

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO “CIVEZZANO”</b> Via Murialdo, 27 - 38045 Civezzano (TN) tel. 0461/858485 fax 0461/858901 c.f. 96056930223 <a href="mailto:segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it">segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it</a> <a href="mailto:ic.civezzano@pec.provincia.tn.it">ic.civezzano@pec.provincia.tn.it</a> <a href="http://www.iccivezzano.eu">www.iccivezzano.eu</a>	  
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# FUTURA

 Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ICCI\_TN/2023/5.4

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

AL SITO ISTITUZIONALE

- sezione pubblicità legale
- sezione Futura
- sezione amministrazione trasparente

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016

Con il presente avviso l'Istituto Comprensivo “Civezzano” intende realizzare un'indagine di mercato al fine di acquisire offerte da parte di operatori economici per l'acquisto di beni per la realizzazione del Progetto “Scuola: palestra di futuro”. Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi”

**C.U.P.: C54D22002980006**

**Codice PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-15817**


Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente.

L' Istituto si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che questa indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati in occasione del successivo procedimento di affidamento.

**TIPOLOGIA FORNITURA**

La tipologia della fornitura fa riferimento al seguente capitolato tecnico e comprende:

Descrizione	Colore	Numero pezzi
<p><b>Mobile contenitore modulare con ruote (tribunetta)</b>, telaio in legno, sedute con rivestimento in pvc colorato, possibilità di modulare la configurazione in più posizioni. Dimensioni: ingombro in configurazione chiusa cm 100x100x90h, ingombro in configurazione aperta cm 50x200x90h Sedute h 50 cm Immagine esemplificativa:</p>  <p>Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	Struttura bianca o avorio/cuscino verde	3
<p><b>Mobile contenitore con cassetti</b>, in conglomerato fibrolegnoso da 18 mm nobilitato con materiale plastico antiriflesso e antigraffio finitura bianco. Fornito in kit di montaggio. Attrezzato con 6 cassetti grandi e 2 cassetti bassi nei colori illustrati e 4 ruote con freno. Dimensioni: cm 70,2x48x87,4h Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	Struttura bianca o avorio\ cassetti colorati	2
<p><b>Sedia ergonomica con struttura e seduta in polipropilene colorato</b> di alta qualità, facilmente lavabile, ideale anche per resistere in ambienti esterni. Antidondolamento e impilabile fino a 12 sedie. Dimensioni: Ingombro cm 70x44x33 - seduta h 46 cm (misura 6) Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	Colori assortiti: verde, arancione, blu	24
<p><b>SEDUTA a "C"</b>: Struttura del tipo cantilever realizzata in tubolare metallico da mm. 28. Saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 µm (micron). Monoscocca anatomica realizzata in polipropilene, munita di foro per una facile presa. Alla base puntali a cuffia nella parte anteriore ed antiribaltamento nella parte posteriore. Dimensioni altezza cm. 46 (misura 6) Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	Assortiti	38
<p><b>Tavolo Allievi componibile – piano a forma di diamante (CON RUOTA )</b> Struttura portante formata da tre gambe verticali in tubolare da mm. 50x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 µm (micron). Piano di scrittura in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d'uso. Bordi perimetrali a vista a sezione esterna bombata, lucidata al naturale. Fissaggio del piano con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali. Puntali in plastica ad alette inestraiabili per le altre gambe. Dimensioni: lati equilateri cm 90 – Altezza cm 76, realizzato con materiali conformi alle disposizioni dettate dai CAM Immagine esemplificativa:</p>  <p>Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	Bianco avorio	42
<p><b>ARMADIO CON 15 VASCHETTE base metallica dotata di ruote e maniglie sul top per facilitare lo spostamento</b> Struttura interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, dello spessore di mm. 18. Munito di n. 15 vaschette montate su due file, realizzate in polipropilene, variamente colorate</p>	Struttura bianca o avorio\ cassetti colori chiari blu e/o verde	2

<p>(altezza cm. 15,5), scorrevoli su guide fissate ai fianchi della struttura. L'appoggio a terra è realizzato tramite n. 4 piedi in tubolare a sezione circolare da mm. 60x100h, saldati perimetralmente ad un telaio in tubolare rettangolare e fissato alla struttura per mezzo di n. 6 viti che garantisce robustezza in caso di spostamento dell'armadio e facilita le operazioni di pulizia sottostanti; verniciatura del telaio a polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° spessore minimo 60 micron. Dimensioni cm. 100x40x110h. Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>		
<p><b>MOBILE su ruote, con maniglie sul top e serratura</b> Struttura realizzata in pannelli truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, dello spessore di mm. 18. Bordi in abs. Vano a giorno, con sottostanti ante apribili a 270° con un ripiano interno fisso. Le ante ruotano su cerniere a molla in acciaio e sono attrezzate di maniglia di apertura e due maniglie posizionate sul top e serratura tipo yale. Dotato di n. 4 ruote alla base innestate, con apposito inserto, su telaio metallico perimetrale, saldato sui 4 lati, dim. profilo tubolare mm. 30x20, fissato alla base dell'armadio. Dimensioni cm. 100x56x100h</p> 	<p>Struttura bianca o avorio\ ante colori chiari blu e/o verde</p>	<p>6</p>
<p><b>ARMADIO A GIORNO con base metallica dotata di ruote, maniglie sul top e fondo lavagna bianca scrivibile a pennarello</b> Struttura interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, dello spessore di mm. 18. Corpo dell'armadio aperto a giorno con due ripiani interni fissi più fondo. Dotato di n. 4 ruote alla base innestate, con apposito inserto, su telaio metallico perimetrale, saldato sui 4 lati, dim. Profilo tubolare mm. 30x20, fissato alla base dell'armadio. Dimensioni cm. 100x40x110h. Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	<p>Struttura bianca o avorio</p>	<p>8</p>
<p><b>TAVOLO CON ROTELLE con piano posizionabile in verticale per facilitare lo spostamento e limitare l'ingombro, funzionale anche come superficie di proiezione e/o elemento divisorio</b> Struttura in alluminio pressofuso ed estruso, dotata di giunti di rotazione azionabili con maniglia posta sotto il piano. Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso E1 da mm. 20 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,8 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d'uso. Bordi perimetrali in abs. Completo di quattro ruote posteriori di cui due con freno. Dimensioni cm. 160x80x76h. Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.</p>	<p>Colori assortiti come ad esempio avorio, giallo, verde chiaro, celeste</p>	<p>12</p>
<p><b>TRIBUNETTA:</b> Dimensione L100xP120xH100 - Modulo quattro posti con cuscini per seduta, maniglione posteriore per appoggio e manovra, con quattroruote, dotato di 2 vani laterali e mobile a giorno posteriore 4 vani Immagine esemplificativa:</p>	<p>Secondo disponibilità</p>	<p>5</p>



Consegna inclusa al piano e smaltimento imballi.

Tutti gli articoli richiesti devono rispettare le norme di sicurezza internazionali in base al campo di applicazione e devono possedere le dovute certificazioni in conformità alle norme previste per gli ambienti scolastici.

Il capitolato corrisponde alle reali esigenze dell'istituto e pertanto non si accettano offerte che si discostano da quanto descritto nello stesso. Si accettano offerte riguardanti singoli o più prodotti.

L'offerta dovrà contenere prezzo unitario, prezzo complessivo e aliquota iva applicata.

Si comunica che a seguito di eventuale affidamento della fornitura dei beni di cui alla succitata scheda tecnica, l'Amministrazione si riserva la possibilità di incrementare la quantità dei prodotti.

#### **PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di acquisto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e sarà selezionata l'offerta maggiormente conveniente. Qualora pervenga anche una sola offerta, ritenuta congrua, si procederà mediante affidamento diretto.

#### **PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

- Assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile ai sensi del comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 oppure dichiarare che l'impresa occupa un numero inferiore a 15 dipendenti;
- Accettare la liquidazione di quanto dovuto dall'Istituto, subordinatamente agli stati di avanzamento e liquidazione che verranno concessi dal MIM (pertanto non sarà ottemperata la scadenza dei 30 giorni ricevimento fattura elettronica);
- Di essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

#### **SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi alla partecipazione della procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.

Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

#### **MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Gli operatori economici possono partecipare a questo avviso inviando la propria migliore offerta, corredata dai seguenti documenti:

1. Allegato 1: domanda di partecipazione all'avviso
2. Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione
3. Allegato 3: autodichiarazione ex art. 47 D.l. 77/2021 ex art. 42 c. 2 e 67 del D.lgs

50/2016

#### 4. Documento di identità del rappresentante legale

L'invio dovrà avvenire esclusivamente tramite pec all'indirizzo: [ic.civezzano@pec.provincia.tn.it](mailto:ic.civezzano@pec.provincia.tn.it) entro e non oltre **le ore 24.00 del giorno 18 GIUGNO 2023**.

L'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la dicitura: "PREVENTIVO PROGETTO PNRR SCUOLA PALESTRA DI FUTURO"

#### **DATA MASSIMA DI FINE PROGETTO**

Il termine perentorio di fine progetto è fissato al 31.12.2024, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P)**

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Venera Munafò - tel. 0461858485, e-mail: [dir.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it](mailto:dir.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it) .

Per eventuali informazioni è possibile contattare gli uffici di segreteria al numero 0461-858485 referenti: dott. Antonio Paladino (R.A.S.) – dott.ssa Valeria Recupero (A.A.S.)

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

A norma del Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. i dati personali saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

#### **PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato:

- 1) all'albo on line dell'Istituzione scolastica;
- 2) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione Bandi di gara e contratti, sotto-sezione Avvisi e bandi;
- 3) sulla home page del sito istituzionale (<https://www.iccivezzano.eu>) al link "Futura: la scuola per l'Italia di domani"

**Il Dirigente Scolastico**  
**prof.ssa Venera Munafò**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)